

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАСКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2011г. N 11
д.Паска**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПАСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.**

В соответствии с частью 6 пункта 1 и пункта 3 статьи 29 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении» утвердить схемы теплоснабжения Паскинского сельского поселения.

Приложение №1

Глава администрации
Паскинского сельского поселения



В.В.Ракетов

Показатели к схеме теплоснабжения
Паскинского сельского поселения

Трубопровод	
Место нахождения	Д.Паска, ул. Школьная, 1
Отапливаемые объекты	МОУ ООШ д.Паска
Год ввода в эксплуатацию	1994
Протяженность сетей(встроенный)км	340 м
Расположение(надземный,подземный)	Надземный(20 м)
Вид материала	железо
Диаметр труб	76
Тепловые камеры(колодцы с задвижками)	
Капитальный ремонт(год)	Вновь построена 2011 г.
Другие показатели	
Характеристика котельных	
Вид топлива	дрова
Годовая потребность топлива	593 м3
Количество котлов	2
Тип котла(основного,резервного)	КВр-0,3 К
Год ввода в эксплуатацию	2011
Мощность(Гкал/час)	0,3(0,26)

1) Височина бари: 74,68
 2) Дефект и. н.: 59,48
 3) Дефект и. н.: 14,5
 4) Дефект и. н.: 0,7

Височина (средна)
 постараност (средна) 3,88
 Дефект и. н. 50
 124,68

и т.д.



